息烽县九庄片区 2026 年应急供水设施采购项目

招标文件

项目名称：息烽县九庄片区 2026 年应急供水设施采购项目

招标方式：询价采购

项目类别：货物类

目　录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 响应投标人须知

第四章 评审及成交

第五章 投标响应文件格式

第一章　招标公告

一、项目基本情况

1.项目名称：息烽县九庄片区2026年应急供水设施采购项目

2.招标方式：询价采购

3.采购内容：水泵、闸阀、止回阀、变频控制柜及配套配件、辅材，含供货、运输、装卸、安装调试（如需）、质保等全部相关服务，具体采购内容、技术参数及要求详见采购文件。

3.采购预算：人民币14.055万元（大写：壹拾肆万零伍佰伍拾元整）。

4.合同履行期限：合同签订后15日内完成全部货物交付、安装调试（如需）并通过验收。

5.供货及验收地点：息烽县九庄水务建设服务中心（息烽县九庄镇天鹅村胜利组37号）

6.其他：本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。

二、申请人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，持有有效的营业执照（经营范围包含水泵、机电设备生产、销售或相关设备供应）。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以报价截止日查询结果为准）。

3.所供产品具有国家认可的检测机构出具的合格检测报告。

4.具有完善的售后服务体系，能在项目所在地提供及时售后响应（≤24小时），提供相关服务承诺或证明材料。

5.近3年类似供水设施（水泵、闸阀、止回阀、变频控制柜）采购项目业绩证明（合

同关键页、验收报告等）。

三、获取招标文件

1.凡有意参加此项目投标的供应商。线上报名方式：请将报名资料发送至xfxswgljadm@xifeng.gov.cn邮箱，报名资料：（1）若公司法定代表人参与此项目投标的，请提供法定代表人身份证；（2）若委托人参与投标的请提供法定代表人身份证明和授权委托书；（3）营业执照及相关资质证书。电子采购文件请登录息烽县人民政府网下载；线下报名方式：凡有意参加此项目投标的供应商，请携带报名资料（同上）到息烽县水务管理局办公室领取招标文件。

2.文件获取时间：2026年1月27日10:30至2026年1月30日10:30。

四、响应文件截止时间和地点

1.响应文件递交截止时间（开标时间）：2026年1月30日14:30（北京时间）。

2.响应文件递交：详见招标文件。

3.纸质响应文件递交地点：息烽县虎城大厦19楼。

4.电子响应文件递交地点：xfxswgljadm@xifeng.gov.cn。

5.逾期递交或上传的响应文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标公告在息烽县人民政府网上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

名称：息烽县水务管理局

地址：息烽县虎城大厦19楼

联系人：陈凯伦

联系方式：0851-87721424

第二章　供应商须知

项号	名称	编　列　内　容
1	招标人信息	名称：息烽县水务管理局 地址：息烽县虎城大厦 19 楼 联系人：陈凯伦 联系电话：0851-87721424
2	项目地点	贵州省息烽县
3	资金来源及比例	贵阳市财政局 贵阳市水务管理局关于下达 2024 年贵阳市农村“治水”项目（农村供水工程维修养护）市级补助资金的通知（筑财农〔2025〕20 号），资金比例 7.95%。
4	资金支付方式	货物通过验收后按程序支付货款
5	招标范围	息烽县九庄镇、鹿窝镇、小寨坝镇供水水泵 11 台，变频控制柜 3 台，闸阀 3 个、止回阀 3 个，所有货物均提供响应配件，具体参数及要求见采购清单。
6	服务期	15 日历天
7	服务标准	服务质量符合国家及相关技术规范规定的相关质量要求
8	投标有效期	投标有效期为 60 日历天
9	投标人资格要求	资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，持有有效的营业执照（经营范围包含水泵、机电设备生产、销售或相关设备供应）。 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以报价截止日查询结果为准）。 3.所供产品具有国家认可的检测机构出具的合格检测报告。 4.具有完善的售后服务体系，能在项目所在地提供及时售后响应（≤24 小时），提供相关服务承诺或证明材料。 5.近 3 年类似采购项目（水泵、闸阀、止回阀、变频控制柜）业绩证明（合同关键页、验收报告等）。

10	评审方法	1.本项目采用 **最低投标价法** 进行评审； 2.投标人报价由低到高排序，排名第一名成为预成交供应商。
11	时间地点	响应文件提交截止时间：2026 年 1 月 30 日 14:30 响应文件递交地址：息烽县虎城大厦 19 楼
12	响应文件份数	正本一份，副本三份。
13	响应文件的装订、密封、标记和递交	1.投标人在开标时将纸质响应文件密封在一个袋内，开标前不得送达招标人或其他相关主体。 2.投标单位需在投标截止时间前提供密封的纸质响应文件；招标单位不接受未按规定密封的响应文件。 3.纸质响应文件应该打印，字迹清楚、印章明晰，无涂改和增删。在投标之前如发现有错漏必须修改，在涂改或增删之处必须旁注有投标人授权代表的签字或盖有投标单位公章。否则，评标委员会将不接受该修改。 4.纸质响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖投标人单位公章并由投标人的法定代表人或被授权代表人签字。密封袋上注明项目名称、投标人名称，并注明“响应文件”字样及“开标时启封”字样。在开标现场面交招标人。
14	密封要求	投标文件密封在一个包封套内，并在包封套的封口处加盖投标人单位章（原始封口处可加盖也可不加盖投标人单位章）。包封袋标记必须标明**招标人名称、项目名称、投标人单位全称、日期，并加盖公章。** 注：密封袋封面格式错误或内容不完整，其投标将被拒绝。
15	开标时身份核验要求	投标人必须在开标时递交以下证书原件接受资格审查： 1.有效的营业执照原件或复印件加盖公章； 2.法定代表人资格证明原件、身份证复印件； 3.法定代表人授权委托书（法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、身份证）。

16	投标保证金	本招标项目不需要提交投标保证金。
17	开标流程	1.会议准备：招标人工作人员于投标截止时间前30分钟到开标室组织招标人、投标人、监督部门相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、准备齐全。 2.宣读纪律：开标时间到，招标人工作人员宣布开标会开始，并宣读开标会会场纪律和注意事项。 3.开标唱标： 3.1由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，由招标人委托的投标代表检查并公证；经确认无误后核验投标人资料； 3.2核验参加开标会议的投标人身份：投标人法定代表人参加开标会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明原件；委托代理人参加开标会议的，应出示授权委托书原件、本人身份证原件。企业营业执照副本复印件（以上需提供复印件加盖与证件上公司名称相同的公章）。没有提供资格审查资料的，为无效投标。获取招标文件时资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以资格后审审查结果为准。 3.3招标人核验通过后，由招标人工作人员现场拆封投标文件。 4.开标记录：招标人工作人员宣读开标记录表上内容，开标记录表由招标人代表和监督人员签字确认。若投标人代表对开标唱标有异议的，可举手示意，待核验身份后提出异议。 5.会议结束：开标唱标完毕后，招标人或代理机构工作人员宣布开标会结束，并宣读评标期间投标人注意事项。开标会结束后，由评标委员会对投标人的投标文件进行评审。
18	异议递交方式	递交单位：息烽县水务管理局 地 址：息烽县虎城大厦19楼 投诉电话：0851-87721424
19	其他	投标人自己应承担参加本次招标活动所支付的一切费用。
20	最高限价	本项目的（最高投标限价）14.055万元，采购范围内各单项内容均不得超过该项内容的最高限价

采购清单

序号	供水设施	核心参数要求	质量	工作条件	计量单位	数量	预算单价(元)	预算合价(元)	使用地点	备注
1	立式多级离心泵	功率≤15kW，流量≥32m³/h，扬程 95～105m	满足国家推荐标准	室内	台	1	8000	8000	上寨泵房	
2	立式多级离心泵	功率≤18.5kW，流量≥12m³/h，扬程 235～245m	满足国家推荐标准	室内	台	1	8200	8200	平桥泵站	
3	立式多级离心泵	功率≤5.5kW，流量≥16m³/h，扬程 70～80m	满足国家推荐标准	室内	台	1	3100	3100	青岗坡泵房	
4	立式多级离心泵	功率≤45kW，流量≥42m³/h，扬程 225～235m	满足国家推荐标准	室内	台	1	19800	19800	龙滩泵房	
5	井用潜水泵	功率≤13kW，流量≥200m³/h，扬程 12～15m	满足国家推荐标准	水下	台	1	7400	7400	九庄水厂门口	
6	立式多级离心泵	功率≤30kW，流量≥42m³/h，扬程 154～165m	满足国家推荐标准	室内	台	1	11500	11500	后山泵房	
7	卧式潜水泵	功率≤15kW，流量≥12m³/h，扬程 190～200m	满足国家推荐标准	水下	台	1	8700	8700	竹花泵房	
8	卧式潜水泵	功率≤22kW，流量≥80m³/h，扬程 66～75m	满足国家推荐标准	水下	台	1	8500	8500	鹿窝河	
9	变频启动柜	15kW	满足国家推荐标准	室内	台	2	3600	7200	风吹坡水厂	
10	闸阀	DN200/40kg	满足国家推荐标准	室外	个	3	2750	8250	雨淋河泵站	
11	止回阀	DN200/40kg	满足国家推荐标准	室外	个	3	2600	7800		

12	变频启动柜	15kW	满足国家推荐标准	室内	台	1	3600	3600	干坝水厂	
13	井用潜水泵	功率≤15kW，流量≥50m³/h，扬程 65m~75	满足国家推荐标准	水下	台	1	6000	6000		
14	立式多级离心泵	功率≤30kW，流量≥42m³/h，扬程 136～145m	满足国家推荐标准	室外	台	1	11200	11200		
15	立式多级离心泵	功率≤45kW，流量≥42m³/h，扬程 247～260m	满足国家推荐标准	室内	台	1	21300	21300	石桥泵站	
合计								140550		

通用技术要求：

1.本次采购设备均需符合国家现行规范及行业标准，提供国家认可第三方检测机构出具的合格检测报告。

2.水泵整体运行稳定，能耗符合国家节能产品要求，优先选用列入政府采购节能产品清单的产品。

3.电机防护等级≥IP55，绝缘等级≥F 级，具备过载、过流、缺相保护功能，适配 380V/50Hz 三相交流电。

4.泵体、叶轮材质适配使用清水介质，泵采用铸铁/不锈钢材质，密封方式为双机械密封，无渗漏。

5.配套提供进出口法兰（与泵口匹配）、密封件、紧固件等易损件（不少于 1 套）及专用维修工具，随货提供产品合格证、使用说明书、安装图纸等全套资料。

6.水泵质保期整体不少于 2 年，质保期自验收合格之日起计算。

第三章 响应投标人须知

一 说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于邀请中所叙述项目的服务招标。

2.定义

2.1 “招标人”系指单位。是招标活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同招标方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “招标单位”系指组织本次招标活动的招标人，是整个招标活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交响应文件的投标人。

3.合格的投标人

3.1 凡有能力提供本招标文件所述服务的，符合本招标文件规定资格要求的投标人均可能成为合格的投标人。

供应商具备以下规定的条件，应提供以下材料：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，持有有效的营业执照（经营范围包含水泵、机电设备生产、销售或相关设备供应），提供营业执照复印件加盖公章。

②未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以报价截止日查询结果为准）。

③所供产品具有国家认可的检测机构出具的合格检测报告。

④具有完善的售后服务体系，能在项目所在地提供及时售后响应（≤24 小时），提供相关服务承诺或证明材料。

⑤近 3 年类似采购项目（水泵、闸阀、止回阀、变频控制柜）业绩证明（合同关键页、验收报告等）。

3.2 投标响应供应商应遵守有关法律法规和规章的规定，同时其响应服务也应符合有关法律法规和规章的规定。

3.3 一个投标响应投标人只能提交一个响应文件。如果投标响应投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包响应：

（1） 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同投标人；

（2） 存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（3） 均为同一家母公司直接或间接持股 50%及以上的被投资公司。

3.4 投标响应投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

4.投标费用

4.1 投标响应投标人应书面承诺其准备参加投标所涉及的一切费用。

5.知识产权

5.1 投标响应供应商应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由投标响应供应商承担。

5.2 如响应供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

二 招标文件

6.招标文件的组成

6.1 招标文件用以阐明所需服务、开标程序和合同格式及条款。招标文件由下述部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 响应投标人须知

第四章 评审及成交

第五章 投标响应文件格式

7.招标文件的澄清与修改

7.1 至招标响应截止时间 5 日（如至原定截止时间不足 5 日，则需延长截止时间）前，招标人可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认（如属网上项目，在公告原发布媒体及实施网上的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第 7.2 条规定的推迟响应截止时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备响应文件时有合理的时间考虑响应文件的修改，招标人可酌情推迟投标响应截止时间，但应当至少在截止时间 3 个工作日前将变更时间以书面形式

通知所有获取招标文件的投标人，该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受招标响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三　响应文件的编写

8.要求

8.1 投标响应投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供响应文件，响应文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件可被作响应无效处理。

9.招标响应文件语言及报价要求

9.1 投标响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译文。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.投标响应文件的组成

10.1 投标响应文件应包括下列部分：

1.投标函

2.法定代表人身份证明或授权委托书

3.投标人基本情况表

4.营业执照副本

5.无违法失信行为证明

6.国家认可的检测机构出具的合格的检测报告

7.售后服务能力证明材料或承诺函

8.近三年类似采购项目业绩证明

9.投标承诺函

10.其他材料

11.招标响应有效期

11.1 响应文件从招标响应供应商须知前附表 1 所规定的招标响应截止期之日开始生效，在招标响应投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

12.投标响应文件的格式

12.1 投标人应将投标文件用密封袋密封，投标文件密封在一个包封套内；密封袋信封及投标文件封面均应写明项目名称、投标人名称、地址、联系人及联系人电话，封口处必须盖投标人单位公章并注明 “开标时启封”的字样。

12.2 响应文件应由投标响应供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，

如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

12.3 除非另有规定或许可，投标响应使用货币为人民币。

12.4 投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，投标商响应供应商公章。

12.5 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标人的指示进行的，或者是为改正投标响应供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标响应投标人公章。

12.6 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其投标响应将被拒绝。

12.7 所有资格证明文件复印件须加盖投标响应投标人公章。

12.8 投标响应投标人应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致响应文件被误读或漏读，该投标响应可能被视为无效响应或承担不利的评审结果。

四　响应文件的提交

13.响应文件的密封、标记和递交

13.1 投标响应投标人应将响应文件用信封密封，并标明投标响应投标人名称、项目名称。响应文件未密封或签章即签字不全可导致其投标被拒绝。

13.2 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

13.3 响应文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。

13.4 投标响应供应商在招标响应截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

13.5 投标响应投标人在招标响应截止期后不得修改、撤回响应文件。投标响应投标人在报价截止期后修改响应文件的，其投标响应将被拒绝。

第四章 评审及成交

一、评审方法

（一）推荐成交候选供应商方法

由评标小组按响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按投标人报价由低到高排序，排名第一名成为预成交供应商。

（二）响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

1.报价函中的金额与响应文件中内容不一致的，均以报价函为准；

2.响应文件中的报价函与分项明细表或其他相关报价表报价不一致的，均以报价函为准；

3.分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

4.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6.响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

7.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8.对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评标小组审定通过方为有效；

9.对招标项目的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应处理；

10.评标小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

二、评审及成交

（一）资格性和符合性审查。初审包括开标情况核定、资格性审查和初步符合性审查。出现不符合下表所列情形之一时，不得参与投标，评标小组应告知投标人并说明理由。初审相关表格如下：

序号	资格审查内容
1	①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，持有有效的营业执照（经营范围包含水泵、机电设备生产、销售或相关设备供应），提供营业执照复印件加盖公章。

	②未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以报价截止日查询结果为准）。 ③所供水泵产品具有国家认可的检测机构出具的合格检测报告。 ④具有完善的售后服务体系，能在项目所在地提供及时售后响应（≤24 小时），提供相关服务承诺或证明材料。 ⑤近 3 年类似采购项目（水泵、闸阀、止回阀、变频控制柜）业绩证明（合同关键页、验收报告等）。

说明：以下为属无效响应的其他情形。

（1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加本项目或同一子项目报价的。

（2）评审期间，供应商没有按评标小组的要求提交澄清、说明或更正的。

（3）投标人对招标人、评标小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的。

（4）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

1.评标小组认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标人报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该投标人为低于成本报价，响应无效，如通过资格性和符合性的供应商少于 3 家时，评标小组宣布项目招标失败。对不通过符合性审查的投标人，评标小组应告知该供应商并说明理由，评标小组应在资格审查报告中以书面形式解释其排除的具体原因。通过资格性和符合性审查的有效投标人方可进入综合评分阶段。如通过最终符合性审查少于 3 家时，评标小组宣布项目招标失败。

2.投标人须由法定代表人（凭加盖单位公章的法定代表人证明书和身份证原件）或其委托代理人（凭加盖单位公章的授权委托证明书和身份证原件）现场参加投标。如投标人未在评标小组规定的时间内到达开标地点进行投标，评标小组有权视为供应商退出投标。

（三）本次评审采用最低投标价法。

投标报价由低到高顺序排列。若投标人报价相同的，名次由评标小组抽签决定。

（四）中标候选人推荐

投标报价由低到高顺序排列，排名第一的投标人为第一成交候选人，排名第二的投

标人为第二成交候选人，排名第三的投标人为第三成交候选人。

（五）项目失败处理

出现下列情况将作失败处理：

1.因情况变化，不再符合规定的招标方式适用情形的。

2.出现影响公正的违法、违规行为的。

3.除法律法规规定的情形外，在过程中符合要求的投标人或者报价未超过招标预算的投标人不足 3 家的。

4.因重大变故，招标任务取消的。对经评审失败的招标项目，评标小组应出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见。

第五章 投标响应文件格式

投标响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：所有文件须加盖投标响应供应商公章）

序号	内容	盖章要求
响应文件		
1	★投标函	盖章
2	★投标人资格条件	
3	★《投标人资格条件的附件》（即：提供资格条件的佐证材料）	
4	授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）	
5	★投标承诺函	
6	投标人认为有必要说明的其他文件资料	
需现场提交原件的文件		
1	**法定代表人参加的，开标时提交：**法定代表人证明书（见格式文件）及法定代表人身份证原件。	任选一种
2	**委托代理人参加的，开标时提交：**授权委托证明书（见格式文件）及委托代理人身份证原件。	

_____（项目名称）

投 标 文 件

投　标　人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：2026 年　　月　　日

目　录

一、投标函……（　　）

二、法定代表人身份证明或授权委托书……（　　）

三、投标人基本情况表……（　　）

四、营业执照副本……（　　）

五、无违法失信行为证明……（　　）

六、国家认可的检测机构出具的合格检测报告……（　　）

七、售后服务能力证明材料或承诺函……（　　）

八、近三年类似采购项目业绩证明……（　　）

九、投标承诺函……（　　）

十、其他材料……（　　）

一、投标函

_____（招标人名称）：

在充分研究 _____（项目名称）招标文件的全部内容并考察项目地点后，我方兹以：人民币（大写）：_____元（RMB￥:_____元）作为本次服务费报价，按招标文件规定的服务期限，实施和完成各项任务，服务质量符合国家及相关技术规范规定的相关质量要求。

如我方中标，我方愿意承担该项目招标文件规定招标范围内的各项任务，履行招标文件中对中标单位的要求及应承担的责任和义务。

我方承诺派出_____（姓名）（身份证号：____）作为本项目的项目负责人。

我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

投　　标　　人：_____（盖单位章）_____

法 定 代 表 人

或其委托代理人：_____（签字或盖章）_____

_____年_____月_____日

报价明细表

序号	供水设施	核心参数要求	质量	工作条件	计量单位	数量	限制单价（元）	限制合价（元）	投标单价（元）	投标合价（元）	使用地点	备注
1	立式多级离心泵	功率≤15kW，流量≥32m³/h，扬程 95～105m	满足国家推荐标准	室内	台	1	8000	8000			上寨泵房	
2	立式多级离心泵	功率≤18.5kW，流量≥12m³/h，扬程 235～245m	满足国家推荐标准	室内	台	1	8200	8200			平桥泵站	
3	立式多级离心泵	功率≤5.5kW，流量≥16m³/h，扬程 70～80m	满足国家推荐标准	室内	台	1	3100	3100			青岗坡泵房	
4	立式多级离心泵	功率≤45kW，流量≥42m³/h，扬程 225～235m	满足国家推荐标准	室内	台	1	19800	19800			龙滩泵房	
5	井用潜水泵	功率≤13kW，流量≥200m³/h，扬程 12～15m	满足国家推荐标准	水下	台	1	7400	7400			九庄水厂门口	
6	立式多级离心泵	功率≤30kW，流量≥42m³/h，扬程 154～165m	满足国家推荐标准	室内	台	1	11500	11500			后山泵房	
7	卧式潜水泵	功率≤15kW，流量≥12m³/h，扬程 190～200m	满足国家推荐标准	水下	台	1	8700	8700			竹花泵房	

8	卧式潜水泵	功率≤22kW，流量≥80m³/h，扬程 66～75m	满足国家推荐标准	水下	台	1	8500	8500			鹿窝河	
9	变频启动柜	15kW	满足国家推荐标准	室内	台	2	3600	7200			风吹坡水厂	
10	闸阀	DN200/40kg	满足国家推荐标准	室外	个	3	2750	8250			雨淋河泵站	
11	止回阀	DN200/40kg	满足国家推荐标准	室外	个	3	2600	7800				
12	变频启动柜	15kW	满足国家推荐标准	室内	台	1	3600	3600			干坝水厂	
13	井用潜水泵	功率≤15kW，流量≥50m³/h，扬程 65m~75	满足国家推荐标准	水下	台	1	6000	6000				
14	立式多级离心泵	功率≤30kW，流量≥42m³/h，扬程 136～145m	满足国家推荐标准	室外	台	1	11200	11200				
15	立式多级离心泵	功率≤45kW，流量≥42m³/h，扬程 247～260m	满足国家推荐标准	室内	台	1	21300	21300			石桥泵站	
投标总价								140550				

投　　标　　人：_____（盖单位章）_____

法 定 代 表 人

或其委托代理人：_____（签字或盖章）_____

_____年_____月_____日

（二）投标函附录

（盖章）

序号	条款名称	约定内容	是否响应
1	投标总价	总价及各单项内容均不高于对应限制价	
2	付款方式	不预付货款，货物验收通过后按程序支付	
2	交货期	自签订合同之日起 15 个工作日内完成供货	
3	质量标准	符合国家现行标准	
4	参数标准	满足或优于通用技术要求及核心参数需求	
5	服务能力	提供的水泵、控制柜需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测证明，出具 3 年内参与类似采购项目的业绩证明	
6	交货地点	息烽县九庄水务建设服务中心（息烽县九庄镇天鹅村胜利组 37 号）	
7	质保期	自验收合格之日起 2 年	
8	售后服务承诺	24 小时内到现场处理，质保期内设备非人为故障免费维修，无法维修的免费更换同型号全新设备，质保期外按厂家成本价供应备品备件，终身提供技术支持。	

二、法定代表人身份证明

单位名称：_____

地　　址：_____

姓　　名：_____　　性别：_____　　职务：_____

身份证号码：_____

系_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面

投标人：_____（盖单位章）_____

日　期：_____年_____ 月_____日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司的委托代理人。被授权人可以本人名义代表本公司参加（招标人名称）的（项目名称）的投标活动。委托代理人在投标报名、投标、开标、评标等投标活动中所签署的文件和处理的事务，本人均予以承认。

委托期限：_____

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面
委托代理人身份证正面	委托代理人身份证反面

授　权　人：_____（盖单位章）_____

法定代表人：_____（签字或盖章）_____

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）_____

身份证号码：_____

日　　期：_____ 年_____月_____日

三、投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址				
联系方式	联系人		电 话	
	传 真		网 址	
组织结构				
法定代表人	姓名		电话	
项目负责人	姓名		电话	
成立时间				
员工总人数				
营业执照号				
开户银行				
基本账户账号				
经营范围				
备注				

四、营业执照副本

五、无违法失信行为证明

（截图）

六、国家认可的检测机构出具的合格检测报告

七、售后服务能力证明材料或承诺函

八、近 3 年类似采购项目业绩证明

九、投标承诺函

我公司郑重作出以下承诺：

（1）_____（为或不为）招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）_____（为或不为）本招标项目提供招标代理服务的；

（3）_____（与或不与）本招标项目的招标人同为一个法定代表人的；

（4）_____（与或不与）本招标项目的招标人相互控股或参股的；

（5）_____（与或不与）本招标项目的招标人相互任职或工作的；

（6）_____（被或未被）责令停业的；

（7）_____（被或未被）暂停或取消投标资格的。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

十、其他材料